



Industrie Service

# CERTIFICATE

The Certification Body of  
TÜV SÜD Industrie Service GmbH  
(a Pressure Equipment Directive Notified Body)

certifies that the company

**LAMINERIES MATTHEY SA, Branch of Notz Metall  
AG**



**Route Montagu 38  
CH-2520 LA NEUVEVILLE**

as manufacturer of

**High precision cold rolled strips in  
metallic alloys**

according the added Annex of the scope

has implemented, operates and maintains a  
Quality Assurance System in accordance with the  
Pressure Equipment Directive 2014/68/EU, Annex I, Section 4.3 and  
AD 2000-Merkblatt W0 / TRD 100

The scope of the approval is described in the annex to this certificate.  
Further details are mentioned in report no. Z-F-19-03-MATTHEY-6957

An audit has verified that the relevant requirements are met.

The manufacturer is therefore authorized to issue certificates of specific product  
control with the scope of the assessed Quality System and in accordance with  
the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU and additional possible  
requirements according the PED Annex I. The validity of this Certificate is  
connected to a valid certification in accordance with ISO 9001:2015.

Certificate - no. **DGR-0036-QS-W-IS-AN1-KLT 3193503 E**  
Valid up to 07.03.2022

**Kaiserslautern, 20.12.2019**

TÜV SÜD Industrie Service GmbH Tel.: +0049 63136190510  
Hertelsbrunnenring 22 Fax: +0049 63136190515  
67657 Kaiserslautern e-mail: IS-AN1-KLT@tuv-sued.de

Notified Body No.: 0036  
Member of  
CONFÉDÉRATION EUROPÉEN  
**CEOC**  
D'ORGANISMES DE CONTROLE



Industrie Service


**Geltungsbereich der Überprüfung als Hersteller von Produkten nach DGR 2014/68/EU, Anhang I, Abschnitt 4.3 / Scope of Approval - Manufacturer of Base Materials used in accordance to 2014/68/EU, Annex I, Paragraph 4.3**  
**Portée de l'examen en tant que fabricant de produits selon DGR 2014/68 / UE, annexe I, section 4.3**

Anlage zum Zertifikat Nr. / Annex to Certificate No.  
DGR-0036-QS-W-IS-AN1-KLT 3193503- von/dated 20/12/2019\*)

| Hersteller / Name: Lamineries MATTHEY SA, Branch of Notz Metall AG<br>Manufacturer: Str./Street: Route Montagu 38<br>Ort/City: CH – 2520 LA NEUVEVILLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                         |            | Herst.-Nr.: //<br>Manuf.-No.: // |                                                                                   | Nationalität/<br>Country<br>France                                | Datum:<br>Date:<br>20/12/2019 |             | Blatt-Nr.<br>Page No.<br>1 v/of 2 |                           | TÜV Zertifizierungsstelle für Druckgeräte<br>Notifizierte Stelle, Kennnummer / Notified Body, No. 0036<br>Abteilung Anlagensicherheit / Plant Safety |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Ifd.<br>Nr./<br>No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Werkstoffbezeichnung/<br>Werkstoff-Nr. /<br>Material Designation / | Werkstoff /<br>Material |            | Kurz<br>zeich<br>en/<br>Code     | Prüfgegenstand/<br>Erzeugnisform/Begriff<br>Description<br>Product<br>Terminology | Abmessungen<br>Dimensions<br>Dicke/Thickness Durchmesser/diameter |                               |             |                                   | Gewicht<br>Weight<br>max. | Bemerkungen<br>Remarks                                                                                                                               |                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    | Art.<br>Spec.           | Nr.<br>No. |                                  |                                                                                   | von<br>from                                                       | bis<br>to                     | von<br>from | bis<br>to                         |                           |                                                                                                                                                      |                                                                             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                                                  | 3a                      | 3b         | 4                                | 5                                                                                 | 6a                                                                | 6b                            | 7a          | 7b                                | 8a                        | 8b                                                                                                                                                   |                                                                             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.4301 (D110)                                                      | EN                      | 10088-2    | -                                | Bänder - Strips                                                                   | 0.005                                                             | 1.250                         | -           | -                                 | -                         | -                                                                                                                                                    |                                                                             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.4404 (D320)                                                      | EN                      | 10088-2    | -                                | Bänder - Strips                                                                   | 0.005                                                             | 1.250                         | -           | -                                 | -                         | -                                                                                                                                                    |                                                                             |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.4435 (D310)                                                      | EN                      | 10088-2    | -                                | Bänder - Strips                                                                   | 0.005                                                             | 1.250                         | -           | -                                 | -                         | -                                                                                                                                                    |                                                                             |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.4571 (D300)                                                      | EN                      | 10088-2    | -                                | Bänder - Strips                                                                   | 0.005                                                             | 1.250                         | -           | -                                 | -                         | -                                                                                                                                                    |                                                                             |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CuBe2 (A100)                                                       | -                       | -          | -                                | Bänder – Strips                                                                   | 0.005                                                             | 1.250                         | -           | -                                 | -                         | -                                                                                                                                                    | Nach Kundenspezifikation / Acc. Customer's specification                    |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NiBe2 (A800)                                                       | -                       | -          | -                                | Bänder - Strips                                                                   | 0.005                                                             | 1.250                         | -           | -                                 | -                         | -                                                                                                                                                    | Nach Kundenspezifikation / Acc. Customer's specification                    |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CuSn8 (B300)                                                       | -                       | -          | -                                | Bänder - Strips                                                                   | 0.005                                                             | 1.250                         | -           | -                                 | -                         | -                                                                                                                                                    | Nach Kundenspezifikation / Acc. Customer's specification                    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CuSn6 (B310)                                                       | -                       | -          | -                                | Bänder - Strips                                                                   | 0.005                                                             | 1.250                         | -           | -                                 | -                         | -                                                                                                                                                    | Nach Kundenspezifikation / Acc. Customer's specification                    |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.4061, 2.4060, 2.4066 (B540)                                      | -                       | -          | -                                | Bänder - Strips                                                                   | 0.005                                                             | 1.250                         | -           | -                                 | -                         | -                                                                                                                                                    | Vormaterial in Anlehnung an DIN 17750 / Semi-product in acc. with DIN 17750 |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.4856 (B585)                                                      | -                       | -          | -                                | Bänder - Strips                                                                   | 0.005                                                             | 1.250                         | -           | -                                 | -                         | -                                                                                                                                                    | Vormaterial in Anlehnung an VdTÜV 499 / Semi-product in ac. with VdTÜV 499  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.4819 (B620)                                                      | -                       | -          | -                                | Bänder - Strips                                                                   | 0.005                                                             | 1.250                         | -           | -                                 | -                         | -                                                                                                                                                    | Vormaterial in Anlehnung an VdTÜV 400 / Semi-product in ac. with VdTÜV 400  |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CuNi15Sn8 (B860)                                                   | -                       | -          | -                                | Bänder - Strips                                                                   | 0.005                                                             | 1.250                         | -           | -                                 | -                         | -                                                                                                                                                    | Nach Kundenspezifikation / Acc. Customer's specification                    |
| <b>Explanation:</b> A = Lösungsgeglüht und abgeschreckt / solution annealed and quenched L = Lösungsgeglüht/solution annealed N = Normalgeglüht/normalized S = Spannungsarmgeglüht/stress relieved TM = Thermomech. behandelt/thermo-mech. treated U = ungeglüht/ not annealed V = vergütet/quenched and tempered CR = Temperatureregelt warmumgeformt/ temperature controlled hot formed (controlled rolled) G = weichgeglüht/annealed a = Werkstoffbezeichnung in Spalte 11/material designation in column 11 b = Lieferzustand in Spalte 11/ delivery condition in column 11 c = Prüfgegenstand in Spalte 11/object in column 11 d = Abmessungen in den Techn. Regeln/dimensions acc. to technical rules e = Gewicht in den Techn. Regeln / weight acc. to technical rules f = Nr. der Techn. Regeln in Spalte 11/technical rules reference column 11 |                                                                    |                         |            |                                  |                                                                                   |                                                                   |                               |             |                                   |                           |                                                                                                                                                      |                                                                             |
| *) Die Gültigkeit des Zertifikates ist an eine gültige Zertifizierung gemäß ISO 9001:2015 gebunden / The validity of this certificate is connected to a valid certification in accordance with ISO 9001:2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                         |            |                                  |                                                                                   |                                                                   |                               |             |                                   |                           |                                                                                                                                                      |                                                                             |

**Explanation:** A = Lösungsgeglüht und abgeschreckt / solution annealed and quenched L = Lösungsgeglüht/solution annealed N = Normalgeglüht/normalized S = Spannungsarmgeglüht/stress relieved TM = Thermomech. behandelt/thermo-mech. treated U = ungeglüht/ not annealed V = vergütet/quenched and tempered CR = Temperaturgeglüht warmupgeformt/ temperature controlled hot formed (controlled rolled) G = weichgeglüht/annealed a = Werkstoffbezeichnung in Spalte 11/material designation in column 11 b = Lieferzustand in Spalte 11/ delivery condition in column 11 c = Prüfgegenstand in Spalte 11/object in column 11 d = Abmessungen in den Techn. Regeln/dimensions acc. to technical rules e = Gewicht in den Techn. Regeln / weight acc. to technical rules f = Nr. der Techn. Regeln in Spalte 11/technical rules reference column 11

**\*) Die Gültigkeit des Zertifikates ist an eine gültige Zertifizierung gemäß ISO 9001:2015 gebunden / The validity of this certificate is connected to a valid certification in accordance with ISO 9001:2015.**







Industrie Service

| Geltungsbereich der Überprüfung als Hersteller von Produkten nach AD Merkblatt W0/TRD 100<br>Scope of Approval - Manufacturer of Base Materials used in accordance to AD Merkblatt W0/TRD 100<br>Portée de l'inspection en tant que fabricant de produits selon la brochure AD W0 / TRD 100 |                                                                                |                                                                                                                            |            |                                  |                                                                                   |                                                                             |                               |                                                           |                                                                                                                                                      | Anlage zum Zertifikat Nr. / Annex to Certificate No.<br>DGR-0036-QS-W-IS-AN1-KLT 3193503- von/dated 20/12/2019*) |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Hersteller /<br>Manufacturer:                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                | Name: Lamineries MATTHEY SA, Branch of Notz Metall AG<br>Str./Street: Route Montagu 38<br>Ort/City: CH – 2520 LA NEUEVILLE |            | Herst.-Nr.: //<br>Manuf.-No.: // |                                                                                   | Nationalität/<br>Country<br>France                                          | Datum:<br>Date:<br>20/12/2019 | Blatt-Nr.<br>Page No.<br>1 v/of 2                         | TÜV Zertifizierungsstelle für Druckgeräte<br>Notifizierte Stelle, Kennnummer / Notified Body, No. 0036<br>Abteilung Anlagensicherheit / Plant Safety |                                                                                                                  |  |
| lfd.<br>Nr./<br>No.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Werkstoffbezeichnung/<br>Werkstoff-Nr. /<br>Material Designation /<br>Material | Art.<br>Spec.                                                                                                              | Nr.<br>No. | Kurz<br>zeich<br>en/<br>Code     | Prüfgegenstand/<br>Erzeugnisform/Begriff<br>Description<br>Product<br>Terminology | Abmessungen<br>Dimensions<br>Dicke/Thickness<br>von from<br>bis to<br>6a 6b |                               | Gewicht<br>Weight<br>max.<br>↓<br>value<br>value<br>8a 8b | Bemerkungen<br>Remarks                                                                                                                               |                                                                                                                  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.4301 (D110)                                                                  | EN                                                                                                                         | 10088-2    | 4                                | Bänder - Strips                                                                   | 0.005                                                                       | 1.250                         | -                                                         | -                                                                                                                                                    | -                                                                                                                |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.4404 (D320)                                                                  | EN                                                                                                                         | 10088-2    | -                                | Bänder - Strips                                                                   | 0.005                                                                       | 1.250                         | -                                                         | -                                                                                                                                                    | -                                                                                                                |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.4435 (D310)                                                                  | EN                                                                                                                         | 10088-2    | -                                | Bänder - Strips                                                                   | 0.005                                                                       | 1.250                         | -                                                         | -                                                                                                                                                    | -                                                                                                                |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.4571 (D300)                                                                  | EN                                                                                                                         | 10088-2    | -                                | Bänder - Strips                                                                   | 0.005                                                                       | 1.250                         | -                                                         | -                                                                                                                                                    | -                                                                                                                |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CuBe2 (A100)                                                                   | -                                                                                                                          | -          | -                                | Bänder - Strips                                                                   | 0.005                                                                       | 1.250                         | -                                                         | -                                                                                                                                                    | -                                                                                                                |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NiBe2 (A800)                                                                   | -                                                                                                                          | -          | -                                | Bänder - Strips                                                                   | 0.005                                                                       | 1.250                         | -                                                         | -                                                                                                                                                    | -                                                                                                                |  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CuSn8 (B300)                                                                   | -                                                                                                                          | -          | -                                | Bänder - Strips                                                                   | 0.005                                                                       | 1.250                         | -                                                         | -                                                                                                                                                    | -                                                                                                                |  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CuSn6 (B310)                                                                   | -                                                                                                                          | -          | -                                | Bänder - Strips                                                                   | 0.005                                                                       | 1.250                         | -                                                         | -                                                                                                                                                    | -                                                                                                                |  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.4061, 2.4060, 2.4066 (B540)                                                  | -                                                                                                                          | -          | -                                | Bänder - Strips                                                                   | 0.005                                                                       | 1.250                         | -                                                         | -                                                                                                                                                    | -                                                                                                                |  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.4856 (B585)                                                                  | -                                                                                                                          | -          | -                                | Bänder - Strips                                                                   | 0.005                                                                       | 1.250                         | -                                                         | -                                                                                                                                                    | -                                                                                                                |  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.4819 (B620)                                                                  | -                                                                                                                          | -          | -                                | Bänder - Strips                                                                   | 0.005                                                                       | 1.250                         | -                                                         | -                                                                                                                                                    | -                                                                                                                |  |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CuNi15Sn8 (B860)                                                               | -                                                                                                                          | -          | -                                | Bänder - Strips                                                                   | 0.005                                                                       | 1.250                         | -                                                         | -                                                                                                                                                    | -                                                                                                                |  |

**Explanation:**  
 A = Lösungsgeglüht und abgeschreckt / solution annealed and quenched L = Lösungsgeglüht/solution annealed N = Normalgeglüht/normalized S = Spannungsarmgeglüht/stress relieved TM = Thermo-mech. behandelt/thermo-mech. treated U = ungeglüht/ not annealed  
 V = vergüht/quenched and tempered CR = Temperaturgeglüht warmumgeformt/temperature controlled hot formed (controlled rolled) G = weichgeglüht/annealed a = Werkstoffbezeichnung in Spalte 11/material designation in column 11 b = Lieferzustand in Spalte 11/  
 delivery condition in column 11 c = Prüfgegenstand in Spalte 11/object in column 11 d = Abmessungen in den Techn. Regeln/dimensions acc. to technical rules e = Gewicht in den Techn. Regeln / weight acc. to technical rules f = Nr. der Techn. Regeln in Spalte 11/technical rules reference column 11

\*) Die Gültigkeit des Zertifikates ist an eine gültige Zertifizierung gemäß ISO 9001:2015 gebunden / The validity of this certificate is connected to a valid certification in accordance with ISO 9001:2015.

